

| Item | Unid | Quant | DETALHAMENTO DO MATERIAL | MÉDIA | |
|------|-------|-------|---|----------|-----------|
| | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | Galão | 200 | Verniz Stain para madeira com diluição em aguarrás, rendimento de até 30 m ² /l por demão, aplicação com pistola, boa resistência às intempéries, galão de 3,6 litros, acabamento fosco, cor transparente. | 264,30 | 52.860,00 |
| 2 | Galão | 100 | Verniz Copal para madeira, pintura e repintura, diluição em aguarrás, rendimento mínimo de 35m ² a 45m ² por galão/demão. Acabamento brilhante. (galão de 3,6lts) | 180,07 | 18.006,67 |
| 3 | Lata | 80 | Diluyente para tinta, lata de 5 litros, composto por hidrocarbonetos aromáticos / álcool / ésteres, cetonas e glico-éteres. Isento de benzeno ou produtos clorados. Aspecto físico líquido, cor incolor. | 146,73 | 11.738,67 |
| 4 | Lata | 80 | Solvente, aspecto físico líquido, aplicação diluyente tinta base borracha clorada, teor máximo benzeno 1% (5 litros) | 145,07 | 11.605,33 |
| 5 | Lata | 5 | Tinta acrílica, componentes resina acrílica água e pigmentos, aspecto físico líquido viscoso, cor marfim, tipo acabamento semibrilho. (18 litros) | 419,40 | 2.097,00 |
| 6 | Galão | 20 | Tinta esmalte, tipo acabamento brilhante, cor alumínio, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts). | 178,40 | 3.568,00 |
| 7 | Galão | 100 | Tinta esmalte, tipo acabamento brilhante, cor verde folha, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts). | 141,97 | 14.196,67 |
| 8 | Galão | 100 | Tinta esmalte, tipo acabamento brilhante, cor amarelo, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts). | 147,07 | 14.706,67 |
| 9 | Galão | 100 | Tinta esmalte, tipo acabamento brilhante, cor azul, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts). | 146,20 | 14.620,00 |
| 10 | Galão | 100 | Tinta esmalte, tipo acabamento brilhante, cor vermelho bombeiro, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts). | 147,07 | 14.706,67 |
| 11 | Galão | 150 | Tinta esmalte, tipo acabamento brilhante, cor branco, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts). | 147,07 | 22.060,00 |
| 12 | Galão | 150 | Tinta esmalte, tipo acabamento brilhante, cor laranja, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts). | 147,07 | 22.060,00 |
| 13 | Galão | 70 | Tinta esmalte, tipo acabamento brilhante, cor preto, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts). | 147,07 | 10.294,67 |
| 14 | Galão | 30 | Tinta esmalte, tipo acabamento brilhante, cor grafite escuro, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts) | 165,63 | 4.969,00 |
| 15 | Galão | 30 | Tinta esmalte, tipo acabamento alto brilho, cor amarelo ouro, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts). | 147,07 | 4.412,00 |
| 16 | Galão | 10 | Tinta esmalte, tipo acabamento alto brilho, cor azul celeste, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts). | 147,07 | 1.470,67 |

| | | | | | |
|----|-------|-----|---|--------|------------|
| 17 | Galão | 10 | Tinta esmalte, tipo acabamento alto brilho, cor azul del rey, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts). | 147,07 | 1.470,67 |
| 18 | Galão | 10 | Tinta esmalte, tipo acabamento alto brilho, cor branco, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts). | 147,07 | 1.470,67 |
| 19 | Galão | 10 | Tinta esmalte, tipo acabamento alto brilho, cor ocre, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts). | 152,73 | 1.527,33 |
| 20 | Galão | 10 | Tinta esmalte, tipo acabamento alto brilho, cor preto, material a base de silicone, características adicionais tipo sintético. (galão de 3,6lts). | 147,07 | 1.470,67 |
| 21 | Galão | 10 | Tinta esmalte, tipo acabamento alto brilho, cor verde colonial, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts). | 147,07 | 1.470,67 |
| 22 | Galão | 10 | Tinta esmalte, tipo acabamento alto brilho, cor vermelho, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts). | 147,07 | 1.470,67 |
| 23 | Lata | 400 | Tinta acrílica, composta por água, resina acrílica e pigmentos, aspecto físico líquido viscoso, cor verde folha, tipo acabamento fosco, aplicação piso, método aplicação rolo / pincel. (18 litros) | 338,30 | 135.320,00 |
| 24 | Lata | 400 | Tinta acrílica, composta por água, resina acrílica e pigmentos, aspecto físico líquido viscoso, cor branco, tipo acabamento fosco, aplicação piso, método aplicação rolo / pincel. (18 litros) | 338,30 | 135.320,00 |
| 25 | Lata | 400 | Tinta acrílica, componentes água, resina acrílica e pigmentos, aspecto físico líquido viscoso, cor concreto, tipo acabamento fosco, aplicação piso, método aplicação rolo / pincel. (18 litros) | 338,30 | 135.320,00 |
| 26 | Lata | 500 | Tinta acrílica, composta por água, resina acrílica e pigmentos, aspecto físico líquido viscoso, cor vermelho, tipo acabamento fosco, aplicação piso, método aplicação rolo / pincel. (18 litros) | 338,30 | 169.150,00 |
| 27 | Lata | 300 | Tinta acrílica, composta por água, resina acrílica e pigmentos, aspecto físico líquido viscoso, cor azul, tipo acabamento fosco, aplicação piso, método aplicação rolo / pincel. (18 litros) | 338,30 | 101.490,00 |
| 28 | Lata | 50 | Tinta acrílica, composta por água, resina acrílica e pigmentos, aspecto físico líquido viscoso, cor preto, tipo acabamento fosco, método aplicação rolo / pincel. (18 litros) | 357,73 | 17.886,67 |
| 29 | Lata | 300 | Tinta acrílica, componentes água, resina acrílica e pigmentos, aspecto físico líquido viscoso, cor branco, tipo acabamento fosco, método aplicação rolo / pincel. (18 litros) | 361,40 | 108.420,00 |
| 30 | Lata | 100 | Tinta acrílica, composta por água, resina acrílica e pigmentos, aspecto físico líquido viscoso, cor azul, tipo acabamento fosco, método aplicação rolo / pincel. (18 litros) | 364,63 | 36.463,33 |
| 31 | Lata | 200 | Tinta acrílica, composta por água, resina acrílica e pigmentos, aspecto físico líquido viscoso, cor amarelo ouro, tipo acabamento fosco, aplicação piso, método aplicação rolo / pincel. (18 litros) | 368,30 | 73.660,00 |
| 32 | Lata | 50 | Tinta látex pva composição resina a base de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílicos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas inertes, glicóis e tenso-ativos etoxilados e carboxilados, bactericida e fungicida a base de isotiazolonas. Aspecto físico líquido viscoso, cor branca, tipo acabamento fosco, método aplicação rolo / pincel. (18 litros) | 269,73 | 13.486,67 |
| 33 | Lata | 100 | Massa corrida acrílica método aplicação com espátula e desempenadeira, tempo secagem 3h, composição básica, resina acrílica modificada, pigmentos inertes, coalescentes, hidrocarbonetos alifáticos, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos e água. Aplicação: imperfeição superfície interna e externa para pintura. (18 litros) | 159,63 | 15.963,33 |

| | | | | | |
|----|-------|-----|---|--------|----------|
| 34 | Lata | 50 | Massa corrida com composição básica de PVA - policloreto de vinila, solubilidade em água, para pintura de superfície interna, lata de 18 litros, rendimento mínimo de 40m ² a 60m ² por demão, aplicação com espátula e desempenadeira. (18 litros) | 127,41 | 6.370,33 |
| 35 | Lata | 50 | Selador Acrílico para tinta predial, composto por resina acrílica emulsionada a base de solvente, lata de 18 litros, rendimento mínimo de 225m ² por lata com 2 a 3 demãos. Cor incolor. (18 litros) | 162,73 | 8.136,67 |
| 36 | Galão | 10 | Selador Acrílico para tinta predial, composto por resina acrílica emulsionada a base de solvente, galão de 3,6 litros, rendimento de 45m ² por galão com 2 a 3 demãos. Cor incolor (3,6 litros) | 76,40 | 764,00 |
| 37 | Fardo | 20 | Tinta mineral em pó, composta por óxido de cálcio, óxido de magnésio, aditivos especiais e pigmentos. Fardo de 20 kg, rendimento mínimo de 45 a 60m ² . Cor branca. | 151,23 | 3.024,67 |
| 38 | Und | 100 | Trincha 1", tipo profissional, formato reto, cabo em madeira, cerdas mistas e virola em aço inoxidável. Indicação de uso para tinta látex, PVA, a base água e esmaltes. | 7,69 | 769,33 |
| 39 | Und | 150 | Trincha 2", tipo profissional, formato reto, cabo em madeira, cerdas mistas e virola em aço inoxidável. Indicação de uso para tinta látex, PVA, a base água e esmaltes. | 11,23 | 1.684,50 |
| 40 | Und | 150 | Trincha 2 1/2", tipo profissional, formato reto, cabo em madeira, cerdas mistas e virola em aço inoxidável. Indicação de uso para tinta látex, PVA, a base água e esmaltes. | 13,90 | 2.084,50 |
| 41 | Und | 50 | Trincha 3", tipo profissional, formato reto, cabo em madeira, cerdas mistas e virola em aço inoxidável. Indicação de uso para tinta látex, PVA, a base água e esmaltes. | 18,73 | 936,50 |
| 42 | Und | 50 | Trincha 4", tipo profissional, formato reto, cabo em madeira, cerdas mistas e virola em aço inoxidável. Indicação de uso para tinta látex, PVA, a base água e esmaltes. | 21,66 | 1.083,00 |
| 43 | Und. | 125 | Trinchão / broxa, composição plástico, tamanho 18 x 8cm e altura da cerda 7,5cm. | 19,51 | 2.439,17 |
| 44 | Und. | 20 | Cabo extensor para rolo de pintura com 5m. Composição: metálico | 362,73 | 7.254,67 |
| 45 | Und. | 15 | Cabo extensor para rolo de pintura com 3m. Composição: metálico | 315,73 | 4.736,00 |
| 46 | Und. | 300 | Folha de lixa para madeira grão 120, tamanho 225 x 275mm. Composição: óxido de alumínio, costado papel, utilizada para a preparação da superfície, nivelar, retirar resíduos e fazer acabamentos para ter o melhor resultado. | 2,76 | 829,00 |
| 47 | Und. | 300 | Folha de lixa de ferro grão 36, tamanho 225 x 275mm. Composição: óxido de alumínio, costado papel ou tecido, utilizada para remover ferrugens e pinturas, modelar cantos, limpar ou alisar. | 6,50 | 1.949,00 |
| 48 | Und. | 100 | Folha de lixa de ferro grão 50, tamanho 225 x 275mm. Composição: óxido de alumínio, costado papel ou tecido, utilizada para remover ferrugens e pinturas, modelar cantos, limpar ou alisar. | 6,50 | 649,67 |
| 49 | Unid. | 150 | Folha de lixa de ferro grão 60, tamanho 225 x 275mm. Composição: óxido de alumínio, costado papel ou tecido, utilizada para remover ferrugens e pinturas, modelar cantos, limpar ou alisar. | 6,50 | 974,50 |
| 50 | Unid. | 150 | Folha de lixa de ferro grão 80, tamanho 225 x 275mm. Composição: óxido de alumínio, costado papel ou tecido, utilizada para remover ferrugens e pinturas, modelar cantos, limpar ou alisar. | 6,66 | 999,00 |
| 51 | Unid. | 150 | Folha de lixa de ferro grão 100, tamanho 225 x 275mm. Composição: óxido de alumínio, costado papel ou tecido, utilizada para remover ferrugens e pinturas, modelar cantos, limpar ou alisar, ideal para ter o efeito de nivelamento no metal. | 6,50 | 974,50 |

| | | | | | |
|----|-------|-------|---|-------|------------|
| 52 | Unid. | 150 | Folha de lixa de ferro grão 150, tamanho 225 x 275mm. Composição: óxido de alumínio, costado papel ou tecido, utilizada para remover ferrugens e pinturas, modelar cantos, limpar ou alisar, ideal para ter o efeito de nivelamento no metal. | 6,63 | 995,00 |
| 53 | Unid. | 300 | Folha de lixa para massa / parede grão 60, tamanho 225 x 275mm. Composição: óxido de alumínio, costado papel ou tecido, utilizada para a preparação da superfície, nivelar, retirar resíduos e fazer acabamentos para ter o melhor resultado. | 2,26 | 677,00 |
| 54 | Unid. | 300 | Folha de lixa para massa / parede grão 80, tamanho 225 x 275mm. Composição: óxido de alumínio, costado papel ou tecido, utilizada para a preparação da superfície, nivelar, retirar resíduos e fazer acabamentos para ter o melhor resultado. | 2,26 | 677,00 |
| 55 | Unid. | 300 | Folha de lixa para massa / parede grão 100, tamanho 225 x 275mm, composição: óxido de alumínio, costado papel ou tecido, utilizada para a preparação da superfície, nivelar, retirar resíduos e fazer acabamentos para ter o melhor resultado. | 2,26 | 677,00 |
| 56 | Unid. | 100 | Folha de lixa d'água grão 100 é uma lixa de papel a prova d'água, tamanho 225 x 275mm. Composição: óxido de alumínio, utilizada para lixamento a úmido de peças metálicas e outros materiais. Lixa indicada para desbaste e acabamento em massas plásticas e acrílicas, reparação automotiva, lixamento de primer e construção civil. | 4,20 | 420,00 |
| 57 | Unid. | 50 | Espátula aço inox nº 7, com cabo de madeira, lâmina em aço inox resistente a oxidação, utilizada para raspagem de tintas, cimento e outros resíduos, além da aplicação de massa corrida. | 16,55 | 827,33 |
| 58 | Unid | 50 | Espátula aço inox nº 8, com cabo de madeira, lâmina em aço inox resistente a oxidação, utilizada para raspagem de tintas, cimento e outros resíduos, além da aplicação de massa corrida. | 19,26 | 963,17 |
| 59 | Unid. | 300 | Fita zebra 70mm x 200mt (amarelo e preto), Composição: polietileno pigmentado impresso, espessura 40 micras, utilização construção civil, interna e externamente na sinalização, interdição, balizamento ou demarcação em geral.. | 43,33 | 13.000,00 |
| 60 | Unid. | 5.000 | Rolo de lã 9cm com suporte metálico. Composição: rolo em lã de carneiro, suporte metálico. Utilização: superfícies rugosas e semi-rugosas, resistente a todos os tipos de solventes. Características adicionais: para todos os tipos de tintas e vernizes. | 14,87 | 74.333,33 |
| 61 | Unid. | 800 | Rolo de lã 15cm com suporte metálico. Composição: rolo em lã de carneiro, suporte metálico. Utilização: superfícies rugosas e semi-rugosas, resistente a todos os tipos de solventes. Características adicionais: para todos os tipos de tintas e vernizes. | 18,87 | 15.093,33 |
| 62 | Unid. | 3.000 | Rolo de lã 23cm com suporte metálico. Composição: rolo em lã de carneiro, suporte metálico. Utilização: superfícies rugosas e semi-rugosas, resistente a todos os tipos de solventes. Características adicionais: para todos os tipos de tintas e vernizes. | 36,91 | 110.720,00 |
| 63 | Unid. | 30 | Rolo de textura rústica para parede com cabo 23x 250 x 60 cm | 65,78 | 1.973,30 |
| 64 | Unid | 1.000 | Estopa branca, indicada para polimento e limpezas em geral. Conteúdo: 200g, composição:resíduos textéis 100% algodão. | 14,10 | 14.100,00 |
| 65 | Rolo | 5.000 | Fita Crepe para demarcação de quadra 48mm x 30m x 0,002mm,cor branco, costado macio de PVC com polímero plástico, revestido com uma camada de borracha adesiva | 34,90 | 174.500,00 |
| 66 | Unid. | 10 | Desempenadeira lisa cabo fechado 12x30 cm, com rebite invisível de aço inox | 24,96 | 249,63 |

| | | | | | |
|---------------------|-------|-------|---|---------------------|-----------|
| 67 | Unid | 10 | Adesivo estrutural a base de epoxi cor concreto (1 kg) | 143,03 | 1.430,33 |
| 68 | Unid. | 10 | Adesivo estrutural a base de epoxi cor branca (1kg) | 143,03 | 1.430,33 |
| 69 | 80 | Galão | Tinta Esmalte de Poliuretano (P.U.), com acabamento acetinado, resistente a intempéries, aplicação para estruturas metálicas, cor verde folha, (galão de 3,6lts). | 526,07 | 42.085,33 |
| 70 | 80 | Galão | Tinta Esmalte de Poliuretano (P.U.), com acabamento acetinado, resistente a intempéries, aplicação para estruturas metálicas, cor Amarelo, (galão de 3,6lts). | 526,07 | 42.085,33 |
| 71 | 80 | Galão | Tinta Esmalte de Poliuretano (P.U.), com acabamento acetinado, resistente a intempéries, aplicação para estruturas metálicas, cor Azul Segurança, (galão de 3,6lts). | 526,07 | 42.085,33 |
| 72 | 80 | Galão | Tinta Esmalte de Poliuretano (P.U.), com acabamento acetinado, resistente a intempéries, aplicação para estruturas metálicas, cor Vermelho bombeiro Segurança, (galão de 3,6lts). | 529,73 | 42.378,67 |
| 73 | 60 | Galão | Tinta Esmalte de Poliuretano (P.U.), com acabamento acetinado, resistente a intempéries, aplicação para estruturas metálicas, cor Branco, (galão de 3,6lts). | 529,73 | 31.784,00 |
| 74 | 60 | Galão | Tinta Esmalte de Poliuretano (P.U.), com acabamento acetinado, resistente a intempéries, aplicação para estruturas metálicas, cor Laranja, (galão de 3,6lts). | 529,73 | 31.784,00 |
| 75 | 30 | Galão | Tinta Esmalte de Poliuretano (P.U.), com acabamento acetinado, resistente a intempéries, aplicação para estruturas metálicas, cor Preto, (galão de 3,6lts). | 529,73 | 15.892,00 |
| 76 | 30 | Galão | Tinta Esmalte de Poliuretano (P.U.), com acabamento acetinado, resistente a intempéries, aplicação para estruturas metálicas, cor Azul França, (galão de 3,6lts). | 529,73 | 15.892,00 |
| 77 | 40 | Galão | Tinta Esmalte de Poliuretano (P.U.), com acabamento acetinado, resistente a intempéries, aplicação para estruturas metálicas, cor Cinza, (galão de 3,6lts). | 529,73 | 21.189,33 |
| TOTAL: | | | | 1.917.634,43 | |

Salvador, 04 de setembro de 2023