

ANEXO 1 DO TRAMITE 17



Secretaria de
Manutenção
da Cidade



PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SEMAN – SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO
DEE – DIRETORIA DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO URBANO E ESPAÇOS PÚBLICOS

TERMO DE REFERÊNCIA

AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA

SALVADOR-BA
2025



ANEXO 1 DO TRAMITE 17



Secretaria de
Manutenção
da Cidade



PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SEMAN – SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO
DEE – DIRETORIA DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO URBANO E ESPAÇOS PÚBLICOS

SUMÁRIO

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO	3
2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO	9
3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO	12
4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO	12
5. MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL	13
6. GESTÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	19
7. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR	21
8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO	23
9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO	24
10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE	25
12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA	26
13. DA FORMA E LOCAL DA ENTREGA	29
14. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA	30
15. DO REAJUSTE	30
16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS	30
17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	31
18. DA VALIDADE DO CONTRATO	31

ANEXO 1 DO TRAMITE 17Secretaria de
Manutenção
da Cidade

PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
 SEMAN – SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO
 DEE – DIRETORIA DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO URBANO E ESPAÇOS PÚBLICOS

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

A contratação tem por finalidade a aquisição de tintas e materiais para pintura, com entrega CIF (custo, seguro e frete de responsabilidade do fornecedor), conforme especificações, condições, quantidades e exigências indicadas para o atendimento aos serviços de manutenção e conservação realizados pela SEMAN, em diversos logradouros do município de Salvador, visando atender as demandas desta Secretaria.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS INSUMOS	UND.	QUANT.
1.0	TINTAS		
1.1	Verniz Stain para madeira com diluição em aguarrás, rendimento de até 30 m²/l por demão, aplicação com pistola, boa resistência às intempéries, galão de 3,6 litros, acabamento fosco, cor transparente.	Galão	100
1.2	Verniz Copal para madeira, pintura e repintura, diluição em aguarrás, rendimento mínimo de 35m² a 45m² por galão/demão. Acabamento brilhante. (galão de 3,6lts)	Galão	150
1.3	Diluyente para tinta, lata de 5 litros, composto por hidrocarbonetos aromáticos / álcool / ésteres, cetonas e glico-éteres. Isento de benzeno ou produtos clorados. Aspecto físico líquido, cor incolor.	Lata	80
1.4	Solvente, aspecto físico líquido, aplicação diluyente tinta base borracha clorada, teor máximo benzeno 1% (5 litros)	Lata	80
1.5	Tinta acrílica, componentes resina acrílica água e pigmentos, aspecto físico líquido viscoso, cor marfim, tipo acabamento semibrilho. (18 litros)	Lata	5
1.6	Tinta esmalte, tipo acabamento brilhante, cor alumínio, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts).	Galão	20
1.7	Tinta esmalte, tipo acabamento brilhante, cor verde folha, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts).	Galão	100
1.8	Tinta esmalte, tipo acabamento brilhante, cor amarelo, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts).	Galão	60
1.9	Tinta esmalte, tipo acabamento brilhante, cor azul segurança, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts).	Galão	100
1.10	Tinta esmalte, tipo acabamento brilhante, cor vermelho bombeiro, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts).	Galão	100
1.11	Tinta esmalte, tipo acabamento brilhante, cor branco, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts).	Galão	150

3



Assinatura Eletrônica

DAVI GILO LOPES - 12/03/2025 11:52:51

260


ANEXO 1 DO TRAMITE 17

SALVADOR
PREFEITURA

 Secretaria de
Manutenção
da Cidade

 PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
 SEMAN – SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO
 DEE – DIRETORIA DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO URBANO E ESPAÇOS PÚBLICOS

1.12	Tinta esmalte, tipo acabamento brilhante, cor laranja, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts).	Galão	100
1.13	Tinta esmalte, tipo acabamento brilhante, cor preto, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts).	Galão	80
1.14	Tinta esmalte, tipo acabamento brilhante, cor grafite escuro, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts).	Galão	30
1.15	Tinta esmalte, tipo acabamento alto brilho, cor amarelo ouro, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts).	Galão	100
1.16	Tinta esmalte, tipo acabamento alto brilho, cor azul celeste, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts).	Galão	20
1.17	Tinta esmalte, tipo acabamento alto brilho, cor azul del rey, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts).	Galão	100
1.18	Tinta esmalte, tipo acabamento alto brilho, cor branco, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts).	Galão	100
1.19	Tinta esmalte, tipo acabamento alto brilho, cor ocre, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts).	Galão	10
1.20	Tinta esmalte, tipo acabamento alto brilho, cor verde colonial, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts).	Galão	10
1.21	Tinta esmalte, tipo acabamento alto brilho, cor vermelho, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts).	Galão	50
1.22	Tinta esmalte, tipo acabamento alto brilho, cor tabaco, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts).	Galão	100
1.23	Tinta acrílica, composta por água, resina acrílica e pigmentos, aspecto físico líquido viscoso, cor verde folha, tipo acabamento fosco, aplicação piso, método aplicação rolo / pincel. (18 litros)	Lata	400
1.24	Tinta acrílica, composta por água, resina acrílica e pigmentos, aspecto físico líquido viscoso, cor branco, tipo acabamento fosco, aplicação piso, método aplicação rolo / pincel. (18 litros)	Lata	500
1.25	Tinta acrílica, componentes água, resina acrílica e pigmentos, aspecto físico líquido viscoso, cor concreto, tipo acabamento fosco, aplicação piso, método aplicação rolo / pincel. (18 litros)	Lata	400
1.26	Tinta acrílica, composta por água, resina acrílica e pigmentos, aspecto físico líquido viscoso, cor vermelho, tipo acabamento fosco, aplicação piso, método aplicação rolo / pincel. (18 litros)	Lata	300
1.27	Tinta acrílica, composta por água, resina acrílica e pigmentos, aspecto físico líquido viscoso, cor azul, tipo acabamento fosco, aplicação piso, método aplicação rolo / pincel. (18 litros)	Lata	500
1.28	Tinta acrílica, composta por água, resina acrílica e pigmentos, aspecto físico líquido viscoso, cor preto, tipo acabamento fosco, método aplicação rolo / pincel. (18 litros)	Lata	50
1.29	Tinta acrílica, componentes água, resina acrílica e pigmentos, aspecto físico líquido viscoso, cor branco, tipo acabamento fosco, método aplicação rolo / pincel. (18 litros)	Lata	200


ANEXO 1 DO TRAMITE 17

SALVADOR
PREFEITURA

 Secretaria de
Manutenção
da Cidade

 PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
 SEMAN – SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO
 DEE – DIRETORIA DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO URBANO E ESPAÇOS PÚBLICOS

1.30	Tinta acrílica, composta por água, resina acrílica e pigmentos, aspecto físico líquido viscoso, cor azul, tipo acabamento fosco, método aplicação rolo / pincel. (18 litros)	Lata	100
1.31	Tinta acrílica, composta por água, resina acrílica e pigmentos, aspecto físico líquido viscoso, cor amarelo ouro, tipo acabamento fosco, aplicação piso, método aplicação rolo / pincel. (18 litros)	Lata	200
1.32	Tinta látex PVA composição resina a base de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílicos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas inertes, glicóis e tenso-ativos etoxilados e carboxilados, bactericida e fungicida a base de isotiazolonas. Aspecto físico líquido viscoso, cor branca, tipo acabamento fosco, método aplicação rolo / pincel. (18 litros)	Lata	50
1.33	Massa corrida acrílica, método aplicação com espátula e desempenadeira, tempo secagem 3h, composição básica, resina acrílica modificada, pigmentos inertes, coalescentes, hidrocarbonetos alifáticos, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos e água. Aplicação: imperfeição superfície interna e externa para pintura. (18 litros)	Lata	20
1.34	Massa corrida com composição básica de PVA - policloreto de vinila, solubilidade em água, para pintura de superfície interna, lata de 18 litros, rendimento mínimo de 40m² a 60m² por demão, aplicação com espátula e desempenadeira. (18 litros)	Lata	20
1.35	Selador Acrílico para tinta predial, composto por resina acrílica emulsionada a base de solvente, lata de 18 litros, rendimento mínimo de 225m² por lata com 2 a 3 demãos. Cor incolor. (18 litros)	Lata	10
1.36	Selador Acrílico para tinta predial, composto por resina acrílica emulsionada a base de solvente, galão de 3,6 litros, rendimento de 45m² por galão com 2 a 3 demãos. Cor incolor (3,6 litros)	Galão	10
1.37	Trincha 1", tipo profissional, formato reto, cabo em madeira, cerdas mistas e virola em aço inoxidável. Indicação de uso para tinta látex, PVA, a base água e esmaltes.	Und	80
1.38	Trincha 2", tipo profissional, formato reto, cabo em madeira, cerdas mistas e virola em aço inoxidável. Indicação de uso para tinta látex, PVA, a base água e esmaltes.	Und	100
1.39	Trincha 2 1/2", tipo profissional, formato reto, cabo em madeira, cerdas mistas e virola em aço inoxidável. Indicação de uso para tinta látex, PVA, a base água e esmaltes.	Und	150
1.40	Trincha 3", tipo profissional, formato reto, cabo em madeira, cerdas mistas e virola em aço inoxidável. Indicação de uso para tinta látex, PVA, a base água e esmaltes.	Und	80
1.41	Trincha 4", tipo profissional, formato reto, cabo em madeira, cerdas mistas e virola em aço inoxidável. Indicação de uso para tinta látex, PVA, a base água e esmaltes.	Und	12
1.42	Trincha / broxa, composição plástico, tamanho 18 x 8cm e altura da cerda 7,5cm.	Und.	60
1.43	Cabo extensor para rolo de pintura com 5m. Composição: metálico	Und.	20
1.44	Cabo extensor para rolo de pintura com 3m. Composição: metálico	Und.	15
1.45	Folha de lixa para madeira grão 120, tamanho 225 x 275mm. Composição: óxido de alumínio, costado papel, utilizada para a preparação da superfície, nivelar, retirar resíduos e fazer acabamentos para ter o melhor resultado.	Und.	200


ANEXO 1 DO TRAMITE 17

SALVADOR
PREFEITURA

 Secretaria de
Manutenção
da Cidade

 PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
 SEMAN – SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO
 DEE – DIRETORIA DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO URBANO E ESPAÇOS PÚBLICOS

1.46	Folha de lixa de ferro grão 36, tamanho 225 x 275mm. Composição: óxido de alumínio, costado papel ou tecido, utilizada para remover ferrugens e pinturas, modelar cantos, limpar ou alisar.	Und.	50
1.47	Folha de lixa de ferro grão 50, tamanho 225 x 275mm. Composição: óxido de alumínio, costado papel ou tecido, utilizada para remover ferrugens e pinturas, modelar cantos, limpar ou alisar.	Und.	50
1.48	Folha de lixa de ferro grão 60, tamanho 225 x 275mm. Composição: óxido de alumínio, costado papel ou tecido, utilizada para remover ferrugens e pinturas, modelar cantos, limpar ou alisar.	Und.	50
1.49	Folha de lixa de ferro grão 80, tamanho 225 x 275mm. Composição: óxido de alumínio, costado papel ou tecido, utilizada para remover ferrugens e pinturas, modelar cantos, limpar ou alisar.	Und.	100
1.50	Folha de lixa de ferro grão 100, tamanho 225 x 275mm. Composição: óxido de alumínio, costado papel ou tecido, utilizada para remover ferrugens e pinturas, modelar cantos, limpar ou alisar, ideal para ter o efeito de nivelamento no metal.	Und.	100
1.51	Folha de lixa de ferro grão 150, tamanho 225 x 275mm. Composição: óxido de alumínio, costado papel ou tecido, utilizada para remover ferrugens e pinturas, modelar cantos, limpar ou alisar, ideal para ter o efeito de nivelamento no metal.	Und.	100
1.52	Folha de lixa para massa / parede grão 60, tamanho 225 x 275mm. Composição: óxido de alumínio, costado papel ou tecido, utilizada para a preparação da superfície, nivelar, retirar resíduos e fazer acabamentos para ter o melhor resultado.	Und.	200
1.53	Folha de lixa para massa / parede grão 80, tamanho 225 x 275mm. Composição: óxido de alumínio, costado papel ou tecido, utilizada para a preparação da superfície, nivelar, retirar resíduos e fazer acabamentos para ter o melhor resultado.	Und.	200
1.54	Folha de lixa para massa / parede grão 100, tamanho 225 x 275mm, composição: óxido de alumínio, costado papel ou tecido, utilizada para a preparação da superfície, nivelar, retirar resíduos e fazer acabamentos para ter o melhor resultado.	Und.	200
1.55	Folha de lixa d'água grão 100 é uma lixa de papel a prova d'água, tamanho 225 x 275mm. Composição: óxido de alumínio, utilizada para lixamento a úmido de peças metálicas e outros materiais. Lixa indicada para desbaste e acabamento em massas plásticas e acrílicas, reparação automotiva, lixamento de primer e construção civil.	Und.	50
1.56	Espátula aço inox nº 7, com cabo de madeira, lâmina em aço inox resistente a oxidação, utilizada para raspagem de tintas, cimento e outros resíduos, além da aplicação de massa corrida.	Und.	50
1.57	Espátula aço inox nº 8, com cabo de madeira, lâmina em aço inox resistente a oxidação, utilizada para raspagem de tintas, cimento e outros resíduos, além da aplicação de massa corrida.	Und.	50
1.58	Fita zebrada 70mm x 200mt (amarelo e preto), Composição: polietileno pigmentado impresso, espessura 40 micras, utilização construção civil, interna e externamente na sinalização, interdição, balizamento ou demarcação em geral.	Und.	300
1.59	Rolo de lã 9cm com suporte metálico. Composição: rolo em lã de carneiro, suporte metálico. Utilização: superfícies rugosas e semi-rugosas, resistente a todos os tipos de solventes. Características adicionais: para todos os tipos de tintas e	Und.	5.000


ANEXO 1 DO TRAMITE 17

SALVADOR
PREFEITURA

 Secretaria de
Manutenção
da Cidade

 PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
 SEMAN – SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO
 DEE – DIRETORIA DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO URBANO E ESPAÇOS PÚBLICOS

	vernizes.		
1.60	Rolo de lã 15cm com suporte metálico. Composição: rolo em lã de carneiro, suporte metálico. Utilização: superfícies rugosas e semi-rugosas, resistente a todos os tipos de solventes. Características adicionais: para todos os tipos de tintas e vernizes.	Unid.	800
1.61	Rolo de lã 23cm com suporte metálico. Composição: rolo em lã de carneiro, suporte metálico. Utilização: superfícies rugosas e semi-rugosas, resistente a todos os tipos de solventes. Características adicionais: para todos os tipos de tintas e vernizes.	Unid.	4.000
1.62	Rolo de textura rústica para parede com cabo 23x 250 x 60 cm	Unid.	30
1.63	Estopa branca, indicada para polimento e limpezas em geral. Conteúdo: 200g, composição: resíduos têxteis 100% algodão.	Unid.	1.000
1.64	Fita crepe 18mm x 50m x 0,002 mm, cor branca, papel crepado, revestido com uma camada de borracha adesiva e resina, resistente a água.	Rolo	5000
1.65	Desempenadeira lisa cabo fechado 12x30 cm, com rebite invisível de aço inox	Unid.	10
1.66	Adesivo estrutural a base de epóxi cor concreto (1kg)	Unid.	10
1.67	Adesivo estrutural a base de epóxi cor branca (1kg)	Unid.	10
1.68	Tinta Esmalte de Poliuretano (P.U.), com acabamento acetinado, resistente a intempéries, aplicação para estruturas metálicas, cor verde folha, (galão de 3,6lts).	Galão	50
1.69	Tinta Esmalte de Poliuretano (P.U.), com acabamento acetinado, resistente a intempéries, aplicação para estruturas metálicas, cor Amarelo, (galão de 3,6lts).	Galão	50
1.70	Tinta Esmalte de Poliuretano (P.U.), com acabamento acetinado, resistente a intempéries, aplicação para estruturas metálicas, cor Azul Segurança, (galão de 3,6lts).	Galão	50
1.71	Tinta Esmalte de Poliuretano (P.U.), com acabamento acetinado, resistente a intempéries, aplicação para estruturas metálicas, cor Vermelho bombeiro Segurança, (galão de 3,6lts).	Galão	50
1.72	Tinta Esmalte de Poliuretano (P.U.), com acabamento acetinado, resistente a intempéries, aplicação para estruturas metálicas, cor Branco, (galão de 3,6lts).	Galão	40
1.73	Tinta Esmalte de Poliuretano (P.U.), com acabamento acetinado, resistente a intempéries, aplicação para estruturas metálicas, cor Laranja, (galão de 3,6lts).	Galão	50
1.74	Tinta Esmalte de Poliuretano (P.U.), com acabamento acetinado, resistente a intempéries, aplicação para estruturas metálicas, cor Preto, (galão de 3,6lts).	Galão	30
1.75	Tinta Esmalte de Poliuretano (P.U.), com acabamento acetinado, resistente a intempéries, aplicação para estruturas metálicas, cor Azul França, (galão de 3,6lts).	Galão	30
1.76	Tinta Esmalte de Poliuretano (P.U.), com acabamento acetinado, resistente a intempéries, aplicação para estruturas metálicas, cor Cinza, (galão de 3,6lts).	Galão	20
1.77	Tinta de demarcação viária vermelha, 18 litros.	Balde	250
1.78	Tinta de demarcação viária branca, 18 litros.	Balde	50

7

Assinatura Eletrônica

DAVI GILO LOPES - 12/03/2025 11:52:51

264

ANEXO 1 DO TRAMITE 17



Secretaria de
Manutenção
da Cidade



PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SEMAN – SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO
DEE – DIRETORIA DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO URBANO E ESPAÇOS PÚBLICOS

O objeto desta contratação não se enquadra como sendo bem de luxo, conforme vedação do art. 20 da Lei nº 14.133/2021, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 36.022, de 19 de setembro de 2022, que estabelece o enquadramento dos Bens de Consumo nas categorias de qualidade comum e de luxo no âmbito da Administração Pública Municipal.

O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogável por até 10 (dez) anos, na forma dos artigos 105, 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021.

O fornecimento de bens é enquadrado como continuado, tendo em vista que estão presentes no Plano Plurianual 2022-2025 programas de governo com ações regionalizadas que visam à manutenção, requalificação, reparação e conservação de espaços, equipamentos e prédios públicos, conforme podemos observar no Estudo Técnico Preliminar.

O custo estimado total da contratação será apresentado em Planilha Orçamentária anexa, conforme custos unitários apostos na tabela após realização de pesquisa de preços.

É vedada a subcontratação, cessão no todo ou em parte do objeto ora licitado.



ANEXO 1 DO TRAMITE 17



Secretaria de
Manutenção
da Cidade



PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SEMAN – SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO
DEE – DIRETORIA DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO URBANO E ESPAÇOS PÚBLICOS

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O espaço público deve ser uma prioridade na agenda de planejamento urbano de todas as cidades e, dado o contexto mundial atual, representam elementos fundamentais de cidades e bairros. Praças e parques, necessidades inegáveis do tecido urbano, tornaram-se, hoje, mais vitais do que nunca.

Não só esses espaços têm um impacto positivo na saúde, mas também geram lugares recreativos para fazer exercícios, brincar, encontrar outras pessoas e socializar. Além disso, espaços públicos e abertos de qualidade são essenciais para gerar conexões humanas nos bairros. Ter um espaço aberto para desfrutar certamente estimula um senso de comunidade e pertencimento ao meio ambiente próximo, ao mesmo tempo em que cria efeitos psicológicos positivos ao estabelecer relações entre os membros da comunidade.

Compete a Secretaria Municipal de Manutenção da Cidade (SEMAN), conforme Lei nº 8.725 de 29 de dezembro de 2014:

[...] prover a manutenção, recuperação, conservação dos bens públicos, prédios públicos, equipamentos e espaços públicos; planejar, supervisionar, acompanhar e fiscalizar os projetos e obras de manutenção no plano de conservação e manutenção de vias públicas, bem como gerenciar e operar os equipamentos de engenharia urbanos nos espaços públicos da Cidade de Salvador. MUNICÍPIO DE SALVADOR, 2014.

Para atendimento de sua missão institucional, a SEMAN dispõe de quadro funcional com aproximadamente 400 trabalhadores, entre servidores efetivos e terceirizados, que desempenham ações diárias voltadas à zeladoria da infraestrutura urbana do município.

ANEXO 1 DO TRAMITE 17



Secretaria de
Manutenção
da Cidade



PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SEMAM – SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO
DEE – DIRETORIA DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO URBANO E ESPAÇOS PÚBLICOS

A equipe da SEMAN atua na manutenção e conservação dos bens públicos municipais, executando serviços de manutenção e conservação das edificações e espaços públicos, infraestrutura urbana, sistemas de micro e macro drenagem, conservação monumentos, fontes, muros, pavimentações, vias e calçadas públicas, escadarias, meio-fio e dos equipamentos de lazer e recreação, conservação de jardins e praças públicas. Estas ações são realizadas de forma complementar a execução dos contratos licitados pela Secretaria, com objetos pré-definidos e focados na manutenção dos diversos itens da Cidade.

É importante ressaltar que Salvador possui características específicas que impactam diretamente os serviços de zeladoria executados pela SEMAN. Com uma área territorial de aproximadamente 693,80 km² e uma orla marítima de cerca de 50 km, o município apresenta condições ambientais desafiadoras, incluindo uma alta salinidade, particularmente na região do Jardim dos Namorados/Boca do Rio, que é considerada uma das mais agressivas do país. Esse fator exige a realização constante de manutenções preventivas e corretivas nas estruturas e equipamentos públicos da cidade.

Outro fator a ser ressaltado é o calendário de festas populares, que ocorrem em diversos períodos do ano com maior intensidade nos meses de dezembro a março, coincidente com o verão, atraindo milhares de cidadãos para espaços públicos do município, o que demanda uma gama de serviços específicos de modo a preparar estes locais de forma adequada para os festejos, além de prevenir eventuais danos às estruturas da cidade. Dentre as principais manifestações populares destacam-se: Lavagem do Bonfim, Dia de Iemanjá, Carnaval e a Independência da Bahia. Como característica comum aos eventos supracitados, ressalta-se a necessidade de intervenções com reparos e requalificações, em que o uso de materiais de pintura se torna imprescindível. Neste contexto, as tintas se configuram como materiais essenciais, atuando na promoção de estética e proteção de forma que os equipamentos, mobiliários e edificações resistam a ação de agentes intempéricos.

Logo, essas tintas são insumos fundamentais para o contexto da SEMAN

10



ANEXO 1 DO TRAMITE 17



Secretaria de
Manutenção
da Cidade



PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SEMAN – SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO
DEE – DIRETORIA DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO URBANO E ESPAÇOS PÚBLICOS

favorecendo a durabilidade e, por conseguinte, a vida útil das estruturas mantidas, contribuindo para segurança e conforto à circulação de pessoas e veículos.

Atualmente, a Secretaria não dispõe de contrato vigente para estes materiais e o estoque encontra-se muito baixo, portanto, é de extrema importância a realização do processo de licitação para aquisição destes insumos com objetivo de sanar possíveis imprevistos quanto à falta desses materiais.

A realização desta licitação visa substituir a prática de utilização de suprimentos de fundos para o pagamento eventual da aquisição de materiais de pintura, possibilitando, assim, maior controle financeiro. Além disso, ao abrir a oportunidade para a participação de múltiplos fornecedores no processo licitatório, busca-se fomentar a competição, o que tende a resultar em redução de custos e gerar vantagens econômicas e financeiras para os cofres públicos.

Assim, a aquisição do material mencionado é a solução mais adequada para atingir a meta de manutenção almejada, uma vez que visa cumprir os princípios da economicidade e eficiência, garantindo, ao mesmo tempo, um elevado padrão na satisfação do interesse público.

11

ANEXO 1 DO TRAMITE 17



Secretaria de
Manutenção
da Cidade



PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SEMAN – SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO
DEE – DIRETORIA DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO URBANO E ESPAÇOS PÚBLICOS

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada no Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratação deverá observar os seguintes requisitos:

4.1. Sustentabilidade

A empresa a ser contratada deverá contemplar os mecanismos de implementação da sustentabilidade, reafirmando o comprometimento em promover boas práticas em relação ao meio ambiente e ao desenvolvimento econômico e social.

A licitante que vier a ser CONTRATADA será responsabilizada por qualquer de seus credenciados que venham a causar prejuízo à CONTRATANTE, em virtude de ter suas atividades suspensas, paralisadas, proibidas ou por falta de cumprimento de normas ambientais.

4.2. Garantia

Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratado, conforme regras previstas no contrato.

A garantia nas modalidades caução e fiança bancária deverá ser prestada em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato.

No caso de seguro-garantia sua apresentação deverá ocorrer, no máximo, até a data de assinatura do contrato.

12



ANEXO 1 DO TRAMITE 17Secretaria de
Manutenção
da Cidade

PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SEMAM – SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO
DEE – DIRETORIA DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO URBANO E ESPAÇOS PÚBLICOS

Se por qualquer razão, durante a execução contratual, for necessário a prorrogação de prazo de validade de garantia de contratação, a Contratada ficará obrigada a providenciar a renovação da mesma, nos termos e condições originais.

Caso haja necessidade de alteração justificada do valor do contrato por meio de aditivo, a Contratada ficará obrigada a realizar a readequação da garantia.

4.3. Vedações

É vedada a participação de empresas sob forma de consórcio.

5. MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

A especificação dos materiais a serem adquiridos e os respectivos quantitativos encontram-se descritos a seguir.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS INSUMOS	UND.	QUANT.
1.0	TINTAS		
1.1	Verniz Stain para madeira com diluição em aguarrás, rendimento de até 30 m²/l por demão, aplicação com pistola, boa resistência às intempéries, galão de 3,6 litros, acabamento fosco, cor transparente.	Galão	100
1.2	Verniz Copal para madeira, pintura e repintura, diluição em aguarrás, rendimento mínimo de 35m² a 45m² por galão/demão. Acabamento brilhante. (galão de 3,6lts)	Galão	150
1.3	Diluyente para tinta, lata de 5 litros, composto por hidrocarbonetos aromáticos / álcool / ésteres, cetonas e glico-éteres. Isento de benzeno ou produtos clorados. Aspecto físico líquido, cor incolor.	Lata	80
1.4	Solvente, aspecto físico líquido, aplicação diluyente tinta base borracha clorada, teor máximo benzeno 1% (5 litros)	Lata	80
1.5	Tinta acrílica, componentes resina acrílica água e pigmentos, aspecto físico líquido viscoso, cor marfim, tipo acabamento semibrilho. (18 litros)	Lata	5
1.6	Tinta esmalte, tipo acabamento brilhante, cor alumínio, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts).	Galão	20
1.7	Tinta esmalte, tipo acabamento brilhante, cor verde folha, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts).	Galão	100

13




ANEXO 1 DO TRAMITE 17

SALVADOR
PREFEITURA

 Secretaria de
Manutenção
da Cidade

 PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
 SEMAN – SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO
 DEE – DIRETORIA DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO URBANO E ESPAÇOS PÚBLICOS

1.8	Tinta esmalte, tipo acabamento brilhante, cor amarelo, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts).	Galão	60
1.9	Tinta esmalte, tipo acabamento brilhante, cor azul segurança, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts).	Galão	100
1.10	Tinta esmalte, tipo acabamento brilhante, cor vermelho bombeiro, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts).	Galão	100
1.11	Tinta esmalte, tipo acabamento brilhante, cor branco, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts).	Galão	150
1.12	Tinta esmalte, tipo acabamento brilhante, cor laranja, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts).	Galão	100
1.13	Tinta esmalte, tipo acabamento brilhante, cor preto, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts).	Galão	80
1.14	Tinta esmalte, tipo acabamento brilhante, cor grafite escuro, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts).	Galão	30
1.15	Tinta esmalte, tipo acabamento alto brilho, cor amarelo ouro, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts).	Galão	100
1.16	Tinta esmalte, tipo acabamento alto brilho, cor azul celeste, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts).	Galão	20
1.17	Tinta esmalte, tipo acabamento alto brilho, cor azul del rey, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts).	Galão	100
1.18	Tinta esmalte, tipo acabamento alto brilho, cor branco, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts).	Galão	100
1.19	Tinta esmalte, tipo acabamento alto brilho, cor ocre, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts).	Galão	10
1.20	Tinta esmalte, tipo acabamento alto brilho, cor verde colonial, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts).	Galão	10
1.21	Tinta esmalte, tipo acabamento alto brilho, cor vermelho, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts).	Galão	50
1.22	Tinta esmalte, tipo acabamento alto brilho, cor tabaco, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts).	Galão	100
1.23	Tinta acrílica, composta por água, resina acrílica e pigmentos, aspecto físico líquido viscoso, cor verde folha, tipo acabamento fosco, aplicação piso, método aplicação rolo / pincel. (18 litros)	Lata	400
1.24	Tinta acrílica, composta por água, resina acrílica e pigmentos, aspecto físico líquido viscoso, cor branco, tipo acabamento fosco, aplicação piso, método aplicação rolo / pincel. (18 litros)	Lata	500
1.25	Tinta acrílica, componentes água, resina acrílica e pigmentos, aspecto físico líquido viscoso, cor concreto, tipo acabamento fosco, aplicação piso, método aplicação rolo / pincel. (18 litros)	Lata	400


ANEXO 1 DO TRAMITE 17

SALVADOR
PREFEITURA

 Secretaria de
Manutenção
da Cidade

 PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
 SEMAN – SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO
 DEE – DIRETORIA DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO URBANO E ESPAÇOS PÚBLICOS

1.26	Tinta acrílica, composta por água, resina acrílica e pigmentos, aspecto físico líquido viscoso, cor vermelho, tipo acabamento fosco, aplicação piso, método aplicação rolo / pincel. (18 litros)	Lata	300
1.27	Tinta acrílica, composta por água, resina acrílica e pigmentos, aspecto físico líquido viscoso, cor azul, tipo acabamento fosco, aplicação piso, método aplicação rolo / pincel. (18 litros)	Lata	500
1.28	Tinta acrílica, composta por água, resina acrílica e pigmentos, aspecto físico líquido viscoso, cor preto, tipo acabamento fosco, método aplicação rolo / pincel. (18 litros)	Lata	50
1.29	Tinta acrílica, componentes água, resina acrílica e pigmentos, aspecto físico líquido viscoso, cor branco, tipo acabamento fosco, método aplicação rolo / pincel. (18 litros)	Lata	200
1.30	Tinta acrílica, composta por água, resina acrílica e pigmentos, aspecto físico líquido viscoso, cor azul, tipo acabamento fosco, método aplicação rolo / pincel. (18 litros)	Lata	100
1.31	Tinta acrílica, composta por água, resina acrílica e pigmentos, aspecto físico líquido viscoso, cor amarelo ouro, tipo acabamento fosco, aplicação piso, método aplicação rolo / pincel. (18 litros)	Lata	200
1.32	Tinta látex PVA composição resina a base de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílicos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas inertes, glicóis e tenso-ativos etoxilados e carboxilados, bactericida e fungicida a base de isotiazolonas. Aspecto físico líquido viscoso, cor branca, tipo acabamento fosco, método aplicação rolo / pincel. (18 litros)	Lata	50
1.33	Massa corrida acrílica, método aplicação com espátula e desempenadeira, tempo secagem 3h, composição básica, resina acrílica modificada, pigmentos inertes, coalescentes, hidrocarbonetos alifáticos, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos e água. Aplicação: imperfeição superfície interna e externa para pintura. (18 litros)	Lata	20
1.34	Massa corrida com composição básica de PVA - policloreto de vinila, solubilidade em água, para pintura de superfície interna, lata de 18 litros, rendimento mínimo de 40m² a 60m² por demão, aplicação com espátula e desempenadeira. (18 litros)	Lata	20
1.35	Selador Acrílico para tinta predial, composto por resina acrílica emulsionada a base de solvente, lata de 18 litros, rendimento mínimo de 225m² por lata com 2 a 3 demãos. Cor incolor. (18 litros)	Lata	10
1.36	Selador Acrílico para tinta predial, composto por resina acrílica emulsionada a base de solvente, galão de 3,6 litros, rendimento de 45m² por galão com 2 a 3 demãos. Cor incolor (3,6 litros)	Galão	10
1.37	Trincha 1", tipo profissional, formato reto, cabo em madeira, cerdas mistas e virola em aço inoxidável. Indicação de uso para tinta látex, PVA, a base água e esmaltes.	Und	80
1.38	Trincha 2", tipo profissional, formato reto, cabo em madeira, cerdas mistas e virola em aço inoxidável. Indicação de uso para tinta látex, PVA, a base água e esmaltes.	Und	100
1.39	Trincha 2 1/2", tipo profissional, formato reto, cabo em madeira, cerdas mistas e virola em aço inoxidável. Indicação de uso para tinta látex, PVA, a base água e esmaltes.	Und	150
1.40	Trincha 3", tipo profissional, formato reto, cabo em madeira, cerdas mistas e virola em aço inoxidável. Indicação de uso para tinta látex, PVA, a base água e esmaltes.	Und	80
1.41	Trincha 4", tipo profissional, formato reto, cabo em madeira, cerdas mistas e virola em aço inoxidável. Indicação de uso para	Und	12

15


ANEXO 1 DO TRAMITE 17

SALVADOR
PREFEITURA

 Secretaria de
Manutenção
da Cidade

 PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
 SEMAN – SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO
 DEE – DIRETORIA DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO URBANO E ESPAÇOS PÚBLICOS

	tinta látex, PVA, a base água e esmaltes.		
1.42	Trinchão / broxa, composição plástico, tamanho 18 x 8cm e altura da cerda 7,5cm.	Und.	60
1.43	Cabo extensor para rolo de pintura com 5m. Composição: metálico	Und.	20
1.44	Cabo extensor para rolo de pintura com 3m. Composição: metálico	Und.	15
1.45	Folha de lixa para madeira grão 120, tamanho 225 x 275mm. Composição: óxido de alumínio, costado papel, utilizada para a preparação da superfície, nivelar, retirar resíduos e fazer acabamentos para ter o melhor resultado.	Und.	200
1.46	Folha de lixa de ferro grão 36, tamanho 225 x 275mm. Composição: óxido de alumínio, costado papel ou tecido, utilizada para remover ferrugens e pinturas, modelar cantos, limpar ou alisar.	Und.	50
1.47	Folha de lixa de ferro grão 50, tamanho 225 x 275mm. Composição: óxido de alumínio, costado papel ou tecido, utilizada para remover ferrugens e pinturas, modelar cantos, limpar ou alisar.	Und.	50
1.48	Folha de lixa de ferro grão 60, tamanho 225 x 275mm. Composição: óxido de alumínio, costado papel ou tecido, utilizada para remover ferrugens e pinturas, modelar cantos, limpar ou alisar.	Unid.	50
1.49	Folha de lixa de ferro grão 80, tamanho 225 x 275mm. Composição: óxido de alumínio, costado papel ou tecido, utilizada para remover ferrugens e pinturas, modelar cantos, limpar ou alisar.	Unid.	100
1.50	Folha de lixa de ferro grão 100, tamanho 225 x 275mm. Composição: óxido de alumínio, costado papel ou tecido, utilizada para remover ferrugens e pinturas, modelar cantos, limpar ou alisar, ideal para ter o efeito de nivelamento no metal.	Unid.	100
1.51	Folha de lixa de ferro grão 150, tamanho 225 x 275mm. Composição: óxido de alumínio, costado papel ou tecido, utilizada para remover ferrugens e pinturas, modelar cantos, limpar ou alisar, ideal para ter o efeito de nivelamento no metal.	Unid.	100
1.52	Folha de lixa para massa / parede grão 60, tamanho 225 x 275mm. Composição: óxido de alumínio, costado papel ou tecido, utilizada para a preparação da superfície, nivelar, retirar resíduos e fazer acabamentos para ter o melhor resultado.	Unid.	200
1.53	Folha de lixa para massa / parede grão 80, tamanho 225 x 275mm. Composição: óxido de alumínio, costado papel ou tecido, utilizada para a preparação da superfície, nivelar, retirar resíduos e fazer acabamentos para ter o melhor resultado.	Unid.	200
1.54	Folha de lixa para massa / parede grão 100, tamanho 225 x 275mm, composição: óxido de alumínio, costado papel ou tecido, utilizada para a preparação da superfície, nivelar, retirar resíduos e fazer acabamentos para ter o melhor resultado.	Unid.	200
1.55	Folha de lixa d'água grão 100 é uma lixa de papel a prova d'água, tamanho 225 x 275mm. Composição: óxido de alumínio, utilizada para lixamento a úmido de peças metálicas e outros materiais. Lixa indicada para desbaste e acabamento em massas plásticas e acrílicas, reparação automotiva, lixamento de primer e construção civil.	Unid.	50


ANEXO 1 DO TRAMITE 17

SALVADOR
PREFEITURA

 Secretaria de
Manutenção
da Cidade

 PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
 SEMAN – SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO
 DEE – DIRETORIA DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO URBANO E ESPAÇOS PÚBLICOS

1.56	Espátula aço inox nº 7, com cabo de madeira, lâmina em aço inox resistente a oxidação, utilizada para raspagem de tintas, cimento e outros resíduos, além da aplicação de massa corrida.	Unid.	50
1.57	Espátula aço inox nº 8, com cabo de madeira, lâmina em aço inox resistente a oxidação, utilizada para raspagem de tintas, cimento e outros resíduos, além da aplicação de massa corrida.	Unid.	50
1.58	Fita zebrada 70mm x 200mt (amarelo e preto), Composição: polietileno pigmentado impresso, espessura 40 micras, utilização construção civil, interna e externamente na sinalização, interdição, balizamento ou demarcação em geral.	Unid.	300
1.59	Rolo de lã 9cm com suporte metálico. Composição: rolo em lã de carneiro, suporte metálico. Utilização: superfícies rugosas e semi-rugosas, resistente a todos os tipos de solventes. Características adicionais: para todos os tipos de tintas e vernizes.	Unid.	5.000
1.60	Rolo de lã 15cm com suporte metálico. Composição: rolo em lã de carneiro, suporte metálico. Utilização: superfícies rugosas e semi-rugosas, resistente a todos os tipos de solventes. Características adicionais: para todos os tipos de tintas e vernizes.	Unid.	800
1.61	Rolo de lã 23cm com suporte metálico. Composição: rolo em lã de carneiro, suporte metálico. Utilização: superfícies rugosas e semi-rugosas, resistente a todos os tipos de solventes. Características adicionais: para todos os tipos de tintas e vernizes.	Unid.	4.000
1.62	Rolo de textura rústica para parede com cabo 23x 250 x 60 cm	Unid.	30
1.63	Estopa branca, indicada para polimento e limpezas em geral. Conteúdo: 200g, composição: resíduos têxteis 100% algodão.	Unid.	1.000
1.64	Fita crepe 18mm x 50m x 0,002 mm, cor branca, papel crepado, revestido com uma camada de borracha adesiva e resina, resistente a água.	Rolo	5000
1.65	Desempenadeira lisa cabo fechado 12x30 cm, com rebite invisível de aço inox	Unid.	10
1.66	Adesivo estrutural a base de epóxi cor concreto (1kg)	Unid.	10
1.67	Adesivo estrutural a base de epóxi cor branca (1kg)	Unid.	10
1.68	Tinta Esmalte de Poliuretano (P.U.), com acabamento acetinado, resistente a intempéries, aplicação para estruturas metálicas, cor verde folha, (galão de 3,6lts).	Galão	50
1.69	Tinta Esmalte de Poliuretano (P.U.), com acabamento acetinado, resistente a intempéries, aplicação para estruturas metálicas, cor Amarelo, (galão de 3,6lts).	Galão	50
1.70	Tinta Esmalte de Poliuretano (P.U.), com acabamento acetinado, resistente a intempéries, aplicação para estruturas metálicas, cor Azul Segurança, (galão de 3,6lts).	Galão	50
1.71	Tinta Esmalte de Poliuretano (P.U.), com acabamento acetinado, resistente a intempéries, aplicação para estruturas metálicas, cor Vermelho bombeiro Segurança, (galão de 3,6lts).	Galão	50
1.72	Tinta Esmalte de Poliuretano (P.U.), com acabamento acetinado, resistente a intempéries, aplicação para estruturas metálicas, cor Branco, (galão de 3,6lts).	Galão	40
1.73	Tinta Esmalte de Poliuretano (P.U.), com acabamento acetinado, resistente a intempéries, aplicação para estruturas metálicas, cor Laranja, (galão de 3,6lts).	Galão	50

17

Assinatura Eletrônica

DAVI GILO LOPES - 12/03/2025 11:52:51

274

**ANEXO 1 DO TRAMITE 17****SALVADOR**
PREFEITURASecretaria de
Manutenção
da Cidade**PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR**
SEMAN – SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO
DEE – DIRETORIA DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO URBANO E ESPAÇOS PÚBLICOS

1.74	Tinta Esmalte de Poliuretano (P.U.), com acabamento acetinado, resistente a intempéries, aplicação para estruturas metálicas, cor Preto, (galão de 3,6lts).	Galão	30
1.75	Tinta Esmalte de Poliuretano (P.U.), com acabamento acetinado, resistente a intempéries, aplicação para estruturas metálicas, cor Azul França, (galão de 3,6lts).	Galão	30
1.76	Tinta Esmalte de Poliuretano (P.U.), com acabamento acetinado, resistente a intempéries, aplicação para estruturas metálicas, cor Cinza, (galão de 3,6lts).	Galão	20
1.77	Tinta de demarcação viária vermelha, 18 litros.	Balde	250
1.78	Tinta de demarcação viária branca, 18 litros.	Balde	50

As quantidades acima representam apenas estimativas efetuadas pelo Município, ao qual não estará obrigado a consumir as referidas quantidades, podendo demandar quantidades menores, sem que a CONTRATADA possa pleitear qualquer custo.

Os materiais a serem fornecidos pela CONTRATADA deverão atender as normas técnicas e legislações vigentes, bem como as especificações abaixo:

Os materiais fornecidos deverão estar isentos de impurezas.

Com no mínimo um ano de validade restante a contar da data de entrega dos produtos e do recebimento oficial nos estoques da SEMAN.

Cabe ressaltar que o não cumprimento das obrigações descritas nesse termo e nos demais documentos que compõe esse edital implicará na desclassificação da proposta para o pretendido certame licitatório, tendo em vista o caráter de essencialidade dos materiais.

ANEXO 1 DO TRAMITE 17



Secretaria de
Manutenção
da Cidade



PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SEMAN – SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO
DEE – DIRETORIA DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO URBANO E ESPAÇOS PÚBLICOS

6. GESTÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pela Coordenação de Requalificação de Espaços Públicos (CRE), ou pelos respectivos substitutos.

O fiscal do contrato anotarà em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.


O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados.

O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.

Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato.

19



ANEXO 1 DO TRAMITE 17



Secretaria de
Manutenção
da Cidade



PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SEMAN – SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO
DEE – DIRETORIA DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO URBANO E ESPAÇOS PÚBLICOS

As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos não estejam regularizados.

Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas:

A fiscalização e gerenciamento do objeto contratado serão exercidos pela SEMAN através da Coordenação de Requalificação de Espaços Públicos (CRE), através do seu Coordenador, intervindo ao seu exclusivo interesse, com finalidade de garantir o exato cumprimento das condições pactuadas.

Caberá à fiscalização conferir, receber e atestar as faturas/notas fiscais de cobrança emitidas pela CONTRATADA bem como, analisar e decidir sobre proposições da CONTRATADA para rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as especificações descritas no Termo de Referência, parte integrante do contrato.

São competências da fiscalização:

Representar a CONTRATANTE em reuniões técnicas com a CONTRATADA, ou terceiros diretamente ligados aos fornecimentos.

Emitir parecer conclusivo para que as faturas/notas fiscais possam ser liberadas e pagas;

20



ANEXO 1 DO TRAMITE 17



Secretaria de
Manutenção
da Cidade



PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SEMAN – SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO
DEE – DIRETORIA DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO URBANO E ESPAÇOS PÚBLICOS

Analisar e decidir sobre proposições da CONTRATADA que visem a melhoraria no fornecimento dos materiais;

Rejeitar os materiais divergentes das especificações técnicas apresentadas no Termo de Referência ou que apresentem má qualidade, estabelecendo prazo para substituição por escrito e sob protocolo;

Identificar e reportar falhas na execução do contrato, exigindo da CONTRATADA as devidas reparações.

A existência da fiscalização por parte da CONTRATANTE de nenhum modo diminui ou altera a responsabilidade da CONTRATADA, no cumprimento das obrigações contratuais.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133/2021.

O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

7. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:

A documentação relativa à qualificação técnico-operacional será restrita a comprovação de experiência anterior através da apresentação de 01 (um) ou



ANEXO 1 DO TRAMITE 17



Secretaria de
Manutenção
da Cidade



PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SEMAN – SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO
DEE – DIRETORIA DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO URBANO E ESPAÇOS PÚBLICOS

mais atestados, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que possam declarar o fornecimento do material em consonância com aquele listado no presente Termo de Referência, através de comprovação da aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com objeto da presente licitação.

O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos para comprovação dos quantitativos fornecidos, como notas fiscais.

Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

SICAF;

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portalttransparencia.gov.br/sancoes/cnep>).

A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.



ANEXO 1 DO TRAMITE 17



Secretaria de
Manutenção
da Cidade



PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SEMAN – SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO
DEE – DIRETORIA DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO URBANO E ESPAÇOS PÚBLICOS

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Após o fornecimento do material solicitado (entrega parcial), a CONTRATANTE deverá apresentar a respectiva Nota fiscal/Fatura à SEMAN, para as providências quanto ao pagamento que será efetuado após protocolização da adequada documentação, devidamente atestada e aprovada pelo setor competente da SEMAN.

A empresa CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com cada Nota Fiscal, os seguintes documentos:

Prova de regularidade relativa à débitos federais, estaduais e municipais.

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), mediante apresentação de Certidão de Regularidade da Situação/CRF.

Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho.

Prova de regularidade perante o CADIN.

Comprovação de entrega e conformidade dos materiais assinada pelo fiscal e pelo responsável do almoxarifado da SEMAN.

Por força do Decreto Municipal nº 23.856 de 03 de abril de 2013, publicado no DOM nº 5.826 de 04/04/2013, o(s) pagamento(s) devido(s) ao(s) fornecedor(es) será(ão) efetuado(s), exclusivamente, por crédito na conta corrente especificada pelo credor, mantida em instituição financeira indicada pela Secretaria Municipal da Fazenda- SEFAZ, a saber BANCO BRADESCO S/A.

No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços



ANEXO 1 DO TRAMITE 17



Secretaria de
Manutenção
da Cidade



PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SEMAN – SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO
DEE – DIRETORIA DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO URBANO E ESPAÇOS PÚBLICOS

ao Consumidor Amplo - IPCA de correção monetária.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

- 9.1. É parte integrante deste Termo de Referência, planilha orçamentária com proposição de quantitativos dos materiais e preço unitários com valor total máximo estimado de R\$ 1.208.462,06 (Um milhão duzentos e oito mil quatrocentos e sessenta e dois reais e seis centavos).
- 9.2. O valor contido na planilha orçamentária da CONTRATADA representa apenas estimativa efetuada pela mesma, ao qual o Município não estará obrigado a consumir integralmente o referido valor, podendo demandar quantidade menor, sem que a empresa vencedora detentora do Contrato possa pleitear qualquer ressarcimento.
- 9.3. Os valores contidos na planilha orçamentária da CONTRATADA devem obedecer aos parâmetros de aproximação da ABNT NBR 5891:2014, ficando, em todos os casos, os valores restritos a duas casas decimais após a vírgula.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento do Município.

A contratação será atendida pela dotação orçamentária a ser indicada pelo Núcleo Orçamentário Financeiro.

A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

24



ANEXO 1 DO TRAMITE 17



Secretaria de
Manutenção
da Cidade



PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SEMAN – SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO
DEE – DIRETORIA DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO URBANO E ESPAÇOS PÚBLICOS

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Receber os materiais no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada;

Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

Devolver os materiais entregues fora das especificações exigidas ou quando não estejam de conformidade com os padrões de qualidade, dando ciência dos motivos da recusa à Contratada que assumirá todas as despesas daí decorrentes.

Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades;

Atestar as notas fiscais/faturas emitidas pela Contratada, recusando-as quando inexatas ou incorretas, efetuando todos os pagamentos nas condições pactuadas;

Emitir Ordem de Fornecimento para instruir a entrega dos materiais;

Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as exigências do Termo de Referência e seus anexos.

ANEXO 1 DO TRAMITE 17



Secretaria de
Manutenção
da Cidade



PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SEMAN – SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO
DEE – DIRETORIA DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO URBANO E ESPAÇOS PÚBLICOS

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA deverá cumprir todas as cláusulas contratuais.

Entregar o material em conformidade com as especificações contidas no Termo de Referência e normas técnicas vigentes referentes aos materiais:

ABNT NBR 10998:1987 - Tinta de acabamento acrílica à base de solventes orgânicos – Especificação.

ABNT NBR 14940:2018 - Tintas para construção civil — Método para avaliação de desempenho de tintas para edificações não industriais — Determinação da resistência à abrasão úmida.

ABNT NBR 14943:2018 - Tintas para construção civil - Método para avaliação de desempenho de tintas para edificações não industriais - Determinação do poder de cobertura de tinta úmida.

ABNT NBR 15079-1:2021 - Tintas para construção civil - Requisitos mínimos de desempenho Parte 1: Tinta látex fosca nas cores claras.

ABNT NBR 15079-2:2021 - Tintas para construção civil - Requisitos mínimos de desempenho Parte 2: Tintas látex semiacetinada, acetinada e semibrilho nas cores claras.

ABNT NBR 15299:2015 - Tintas para construção civil - Método para avaliação de desempenho de tintas para edificações não industriais - Determinação de

26



ANEXO 1 DO TRAMITE 17



Secretaria de
Manutenção
da Cidade



PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SEMAN – SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO
DEE – DIRETORIA DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO URBANO E ESPAÇOS PÚBLICOS

brilho.

ABNT NBR 15303:2018 - Tintas para construção civil - Método para avaliação de desempenho de tintas para edificações não industriais - Determinação da absorção de água de massa niveladora.

ABNT NBR 15311:2022 - Tintas para construção civil - Método para avaliação de desempenho de tintas para edificações não industriais - Determinação do tempo de secagem de tintas e vernizes por medida instrumental.

ABNT NBR 15314:2005 - Tintas para construção civil - Método para avaliação de desempenho de tintas para edificações não industriais - Determinação do poder de cobertura em película de tinta seca obtida por extensão.

ABNT NBR 15315:2005 - Tintas para construção civil - Método de ensaio de tintas para edificações não industriais - Determinação do teor de sólidos.

ABNT NBR 15382:2017 - Tintas para construção civil - Determinação da massa específica de tintas para edificações não industriais.

ABNT NBR 15494:2015 - Tintas para construção civil - Requisitos de desempenho de tintas para edificações não industriais - Tinta brilhante à base de solvente com secagem oxidativa.

ABNT NBR 15575:2021 - Norma de desempenho.

Proceder a entrega do objeto de aquisição no local indicado, no prazo máximo de 7 (sete) dias corridos a contar da data de Ordem de Fornecimento (O.F). Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os custos relativos à entrega dos produtos, incluindo frete e seguros necessários.

Responsabilizar-se integralmente pela aquisição do objeto, nos termos da

27



ANEXO 1 DO TRAMITE 17



Secretaria de
Manutenção
da Cidade



PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SEMAN – SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO
DEE – DIRETORIA DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO URBANO E ESPAÇOS PÚBLICOS

legislação.

Substituir o objeto licitado, em caso de não conformidade com as especificações do termo de referência, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, por outro igual, mantendo as características do objeto original fornecido.

A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda, efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal com todas as discriminações inerentes ao objeto.

Responder por quaisquer danos e prejuízos causados em função do objeto do contrato firmado, bem como por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralizações na entrega dos materiais, salvo na ocorrência de motivo de força maior, apurados na forma da legislação vigente, e desde que comunicados à CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas do fato, ou da ordem expressa e escrita da CONTRATANTE.

Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

Prestar à Administração, sempre que necessário, esclarecimentos, fornecendo toda e qualquer orientação necessária.



ANEXO 1 DO TRAMITE 17



Secretaria de
Manutenção
da Cidade



PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SEMAN – SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO
DEE – DIRETORIA DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO URBANO E ESPAÇOS PÚBLICOS

13. DA FORMA E LOCAL DA ENTREGA

O objeto deve ser total ou parcialmente entregue, juntamente com a Nota Fiscal, no almoxarifado da SEMAN localizada no Município de Salvador, mediante a fiscalização da Comissão de Recebimento, conforme Portaria nº 010/2022 e do fiscal e gestor do contrato, atestando se o material está em conformidade com as exigências do Termo de Referência e Edital, sob pena do seu não recebimento.

Os materiais serão recebidos nas seguintes condições:

A entrega do material poderá ocorrer de forma total ou de forma parcelada, no prazo máximo de até 07 (sete) dias, a contar da data de recebimento da Ordem de Fornecimento (O.F) pela CONTRATADA, acompanhado do respectivo documento fiscal (Nota Fiscal Eletrônica), livre de frete ou quaisquer despesas adicionais, no endereço a ser indicado pelo fiscal do contrato, conforme a Ordem de Fornecimento emitida pelo Gestor do Contrato, a qual deverá estar expresso o local de entrega e quantitativo, e, em conformidade com as exigências do Termo de Referência.

Sendo constatadas inconformidades e/ou divergências das especificações, o setor responsável recusará o recebimento, dando ciência dos motivos da recusa à CONTRATADA, que assumirá todas as despesas, daí decorrentes, sem prejuízo das penalidades previstas na lei, devendo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados a partir da notificação, repor o material. Caso a verificação não seja procedida reputar-se-á como realizada dentro do prazo fixado.

A empresa contratada deve responsabilizar-se pela prevenção de acidentes e pela segurança de suas atividades e de seus empregados, observando e cumprindo rigorosamente os regulamentos e determinações de segurança, bem como as medidas de segurança necessárias;

Devem ser cumpridas todas as normas de Segurança do Trabalho.

29



ANEXO 1 DO TRAMITE 17



Secretaria de
Manutenção
da Cidade



PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SEMAM – SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO
DEE – DIRETORIA DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO URBANO E ESPAÇOS PÚBLICOS

14. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que:

Sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original.

Sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato;

Não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

15. DO REAJUSTE

Após o interregno de 1 (um) ano, havendo pedido da CONTRATADA, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pela CONTRATANTE, do índice IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Os preços contratuais serão reajustados no prazo de 12 (doze) meses, a contar da data base do orçamento (01/2025), pela variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), e publicado na seção de Índices Econômicos da Revista Conjuntura Econômica, sendo o índice inicial referente à data base do orçamento.



ANEXO 1 DO TRAMITE 17



Secretaria de
Manutenção
da Cidade



PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SEMAN – SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO
DEE – DIRETORIA DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO URBANO E ESPAÇOS PÚBLICOS

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

O presente Termo de Referência foi elaborado pela unidade demandante Coordenação de Requalificação de Espaços Públicos (CRE) da Secretaria Municipal de Manutenção da Cidade, através da cooperação técnica da sua equipe, estando em consonância com as disposições legais e normativas aplicáveis e com interesse e conveniência da Administração, afastando-se as características, cláusulas e condições que direcionem, comprometam, restrinjam ou frustre o caráter competitivo da licitação, passando, assim, a integrar o processo administrativo formalizado.

O preço unitário deverá ser compatível com os estabelecidos no preço médio encontrado pelo órgão, que são parte integrante do processo.

18. DA VALIDADE DO CONTRATO

O prazo de validade contratual será de 12 (doze) meses, a serem contados a partir da data de assinatura do contrato, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 105, 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021.

Salvador -BA, 12 de março de 2025.



Gustavo Murilo Alcantara Silva
Coordenador de Requalificação de
Espaços Públicos