

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MAPA Nº:

02/2025

PROCESSO SEMAN/ Nº

Item	Unid	Quant	DETALHAMENTO DO MATERIAL - LOTE 1	MÉDIA	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	Galão	100	Verniz Stain para madeira com diluição em aguarrás, rendimento de até 30 m²/l por demão, aplicação com pistola, boa resistência às intempéries, galão de 3,6 litros, acabamento fosco, cor transparente.	143,55	14.355,00
2	Galão	150	Verniz Copal para madeira, pintura e repintura, diluição em aguarrás, rendimento mínimo de 35m² a 45m² por galão/demão. Acabamento brilhante. (galão de 3,6lts)	106,89	16.033,50
3	Lata	80	Diluyente para tinta, lata de 5 litros, composto por hidrocarbonetos aromáticos / álcool / ésteres, cetonas e glico-éteres. Isento de benzeno ou produtos clorados. Aspecto físico líquido, cor incolor.	92,71	7.416,80
4	Lata	80	Solvente, aspecto físico líquido, aplicação diluyente tinta base borracha clorada, teor máximo benzeno 1% (5 litros)	92,18	7.374,40
5	Lata	5	Tinta acrílica, componentes resina acrílica água e pigmentos, aspecto físico líquido viscoso, cor marfim, tipo acabamento semibrilho. (18 litros)	337,25	1.686,25
6	Galão	20	Tinta esmalte, tipo acabamento brilhante, cor alumínio, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts).	114,34	2.286,80
7	Galão	100	Tinta esmalte, tipo acabamento brilhante, cor verde folha, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts).	103,48	10.348,00
8	Galão	60	Tinta esmalte, tipo acabamento brilhante, cor amarelo, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts).	106,50	6.390,00
9	Galão	100	Tinta esmalte, tipo acabamento brilhante, cor azul segurança, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts).	122,33	12.233,00
10	Galão	100	Tinta esmalte, tipo acabamento brilhante, cor vermelho bombeiro, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts).	91,00	9.100,00
11	Galão	150	Tinta esmalte, tipo acabamento brilhante, cor branco, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts).	84,67	12.700,50

12	Galão	100	Tinta esmalte, tipo acabamento brilhante, cor laranja, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts).	86,17	8.617,00
13	Galão	80	Tinta esmalte, tipo acabamento brilhante, cor preto, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts).	82,67	6.613,60
14	Galão	30	Tinta esmalte, tipo acabamento brilhante, cor grafite escuro, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts).	111,33	3.339,90
15	Galão	100	Tinta esmalte, tipo acabamento alto brilho, cor amarelo ouro, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts).	86,20	8.620,00
16	Galão	20	Tinta esmalte, tipo acabamento alto brilho, cor azul celeste, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts).	103,77	2.075,40
17	Galão	100	Tinta esmalte, tipo acabamento alto brilho, cor azul del rey, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts).	84,67	8.467,00
18	Galão	100	Tinta esmalte, tipo acabamento alto brilho, cor branco, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts).	84,00	8.400,00
19	Galão	10	Tinta esmalte, tipo acabamento alto brilho, cor ocre, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts).	112,67	1.126,70
20	Galão	10	Tinta esmalte, tipo acabamento alto brilho, cor verde colonial, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts).	104,50	1.045,00
21	Galão	50	Tinta esmalte, tipo acabamento alto brilho, cor vermelho, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts).	85,03	4.251,50
22	Galão	100	Tinta esmalte, tipo acabamento alto brilho, cor tabaco, material a base de silicone. Características adicionais: tipo sintético. (galão de 3,6lts).	111,50	11.150,00
23	Lata	400	Tinta acrílica, composta por água, resina acrílica e pigmentos, aspecto físico líquido viscoso, cor verde folha, tipo acabamento fosco, aplicação piso, método aplicação rolo / pincel. (18 litros)	249,33	99.732,00
24	Lata	500	Tinta acrílica, composta por água, resina acrílica e pigmentos, aspecto físico líquido viscoso, cor branco, tipo acabamento fosco, aplicação piso, método aplicação rolo / pincel. (18 litros)	209,94	104.970,00
25	Lata	400	Tinta acrílica, componentes água, resina acrílica e pigmentos, aspecto físico líquido viscoso, cor concreto, tipo acabamento fosco, aplicação piso, método aplicação rolo / pincel. (18 litros)	194,67	77.868,00
26	Lata	300	Tinta acrílica, composta por água, resina acrílica e pigmentos, aspecto físico líquido viscoso, cor vermelho, tipo acabamento fosco, aplicação piso, método aplicação rolo / pincel. (18 litros)	196,66	58.998,00

27	Lata	500	Tinta acrílica, composta por água, resina acrílica e pigmentos, aspecto físico líquido viscoso, cor azul, tipo acabamento fosco, aplicação piso, método aplicação rolo / pincel. (18 litros)	201,33	100.665,00
28	Lata	50	Tinta acrílica, composta por água, resina acrílica e pigmentos, aspecto físico líquido viscoso, cor preto, tipo acabamento fosco, método aplicação rolo / pincel. (18 litros)	187,56	9.378,00
29	Lata	200	Tinta acrílica, componentes água, resina acrílica e pigmentos, aspecto físico líquido viscoso, cor branco, tipo acabamento fosco, método aplicação rolo / pincel. (18 litros)	114,03	22.806,00
30	Lata	100	Tinta acrílica, composta por água, resina acrílica e pigmentos, aspecto físico líquido viscoso, cor azul, tipo acabamento fosco, método aplicação rolo / pincel. (18 litros)	134,54	13.454,00
31	Lata	200	Tinta acrílica, composta por água, resina acrílica e pigmentos, aspecto físico líquido viscoso, cor amarelo ouro, tipo acabamento fosco, aplicação piso, método aplicação rolo / pincel. (18 litros)	202,83	40.566,00
32	Lata	50	Tinta látex pva composição resina a base de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílicos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas inertes, glicóis e tenso-ativos etoxilados e carboxilados, bactericida e fungicida a base de isotiazolonas. Aspecto físico líquido viscoso, cor branca, tipo acabamento fosco, método aplicação rolo / pincel. (18 litros)	140,67	7.033,50
33	Lata	20	Massa corrida acrílica método aplicação com espátula e desempenadeira, tempo secagem 3h, composição básica, resina acrílica modificada, pigmentos inertes, coalescentes, hidrocarbonetos alifáticos, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos e água. Aplicação: imperfeição superfície interna e externa para pintura. (18 litros)	127,70	2.554,00
34	Lata	20	Massa corrida com composição básica de PVA - policloreto de vinila, solubilidade em água, para pintura de superfície interna, lata de 18 litros, rendimento mínimo de 40m² a 60m² por demão, aplicação com espátula e desempenadeira. (18 litros)	62,01	1.240,20
35	Lata	10	Selador Acrílico para tinta predial, composto por resina acrílica emulsionada a base de solvente, lata de 18 litros, rendimento mínimo de 225m² por lata com 2 a 3 demãos. Cor incolor. (18 litros)	92,33	923,30
36	Galão	10	Selador Acrílico para tinta predial, composto por resina acrílica emulsionada a base de solvente, galão de 3,6 litros, rendimento de 45m² por galão com 2 a 3 demãos. Cor incolor (3,6 litros)	52,39	523,90
37	Und	80	Trincha 1", tipo profissional, formato reto, cabo em madeira, cerdas mistas e virola em aço inoxidável. Indicação de uso para tinta látex, PVA, a base água e esmaltes.	3,63	290,40
38	Und	100	Trincha 1" , tipo profissional, formato reto, cabo em madeira, cerdas mistas e virola em aço inoxidável. Indicação de uso para tinta látex, PVA, a base água e esmaltes.	4,52	452,00

39	Und	150	Trincha 2 1/2", tipo profissional, formato reto, cabo em madeira, cerdas mistas e virola em aço inoxidável. Indicação de uso para tinta látex, PVA, a base água e esmaltes.	6,47	970,50
40	Und	80	Trincha 3", tipo profissional, formato reto, cabo em madeira, cerdas mistas e virola em aço inoxidável. Indicação de uso para tinta látex, PVA, a base água e esmaltes.	10,41	832,80
41	Und	12	Trincha 4", tipo profissional, formato reto, cabo em madeira, cerdas mistas e virola em aço inoxidável. Indicação de uso para tinta látex, PVA, a base água e esmaltes.	11,33	135,96
42	Und	60	Trinchão / broxa, composição plástico, tamanho 18 x 8cm e altura da cerda 7,5cm.	11,15	669,00
43	Und	20	Cabo extensor para rolo de pintura com 5m. Composição: metálico	176,66	3.533,20
44	Und	15	Cabo extensor para rolo de pintura com 3m. Composição: metálico	38,35	575,25
45	Und	200	Folha de lixa para madeira grão 120, tamanho 225 x 275mm. Composição: óxido de alumínio, costado papel, utilizada para a preparação da superfície, nivelar, retirar resíduos e fazer acabamentos para ter o melhor resultado.	0,98	196,00
46	Und	50	Folha de lixa de ferro grão 36, tamanho 225 x 275mm. Composição: óxido de alumínio, costado papel ou tecido, utilizada para remover ferrugens e pinturas, modelar cantos, limpar ou alisar.	3,50	175,00
47	Und	50	Folha de lixa de ferro grão 50, tamanho 225 x 275mm. Composição: óxido de alumínio, costado papel ou tecido, utilizada para remover ferrugens e pinturas, modelar cantos, limpar ou alisar.	3,69	184,50
48	Und	50	Folha de lixa de ferro grão 60, tamanho 225 x 275mm. Composição: óxido de alumínio, costado papel ou tecido, utilizada para remover ferrugens e pinturas, modelar cantos, limpar ou alisar.	3,57	178,50
49	Und	100	Folha de lixa de ferro grão 80, tamanho 225 x 275mm. Composição: óxido de alumínio, costado papel ou tecido, utilizada para remover ferrugens e pinturas, modelar cantos, limpar ou alisar.	2,94	294,00
50	Und	100	Folha de lixa de ferro grão 100, tamanho 225 x 275mm. Composição: óxido de alumínio, costado papel ou tecido, utilizada para remover ferrugens e pinturas, modelar cantos, limpar ou alisar, ideal para ter o efeito de nivelamento no metal.	3,39	339,00
51	Und	100	Folha de lixa de ferro grão 150, tamanho 225 x 275mm. Composição: óxido de alumínio, costado papel ou tecido, utilizada para remover ferrugens e pinturas, modelar cantos, limpar ou alisar, ideal para ter o efeito de nivelamento no metal.	3,63	363,00

52	Und	200	Folha de lixa para massa / parede grão 60, tamanho 225 x 275mm. Composição: óxido de alumínio, costado papel ou tecido, utilizada para a preparação da superfície, nivelar, retirar resíduos e fazer acabamentos para ter o melhor resultado.	1,07	214,00
53	Und	200	Folha de lixa para massa / parede grão 80, tamanho 225 x 275mm. Composição: óxido de alumínio, costado papel ou tecido, utilizada para a preparação da superfície, nivelar, retirar resíduos e fazer acabamentos para ter o melhor resultado.	1,06	212,00
54	Und	200	Folha de lixa para massa / parede grão 100, tamanho 225 x 275mm, composição: óxido de alumínio, costado papel ou tecido, utilizada para a preparação da superfície, nivelar, retirar resíduos e fazer acabamentos para ter o melhor resultado.	1,22	244,00
55	Und	50	Folha de lixa d'água grão 100 é uma lixa de papel a prova d'água, tamanho 225 x 275mm. Composição: óxido de alumínio, utilizada para lixamento a úmido de peças metálicas e outros materiais. Lixa indicada para desbaste e acabamento em massas plásticas e acrílicas, reparação automotiva, lixamento de primer e construção civil.	2,30	115,00
56	Und	50	Espátula aço inox nº 7, com cabo de madeira, lâmina em aço inox resistente a oxidação, utilizada para raspagem de tintas, cimento e outros resíduos, além da aplicação de massa corrida.	11,88	594,00
57	Und	50	Espátula aço inox nº 8, com cabo de madeira, lâmina em aço inox resistente a oxidação, utilizada para raspagem de tintas, cimento e outros resíduos, além da aplicação de massa corrida.	14,07	703,50
58	Und	300	Fita zebra 70mm x 200mt (amarelo e preto), Composição: polietileno pigmentado impresso, espessura 40 micras, utilização construção civil, interna e externamente na sinalização, interdição, balizamento ou demarcação em geral.	17,93	5.379,00
59	Und	5000	Rolo de lã 9cm com suporte metálico. Composição: rolo em lã de carneiro, suporte metálico. Utilização: superfícies rugosas e semi-rugosas, resistente a todos os tipos de solventes. Características adicionais: para todos os tipos de tintas e vernizes.	8,65	43.250,00
60	Und	800	Rolo de lã 15cm com suporte metálico. Composição: rolo em lã de carneiro, suporte metálico. Utilização: superfícies rugosas e semi-rugosas, resistente a todos os tipos de solventes. Características adicionais: para todos os tipos de tintas e vernizes.	13,80	11.040,00
61	Und	4.000	Rolo de lã 23cm com suporte metálico. Composição: rolo em lã de carneiro, suporte metálico. Utilização: superfícies rugosas e semi-rugosas, resistente a todos os tipos de solventes. Características adicionais: para todos os tipos de tintas e vernizes.	19,92	79.680,00
62	Und	30	Rolo de textura rústica para parede com cabo 23x 250 x 60 cm	22,64	679,20

63	Und	1.000	Estopa branca, indicada para polimento e limpezas em geral. Conteúdo: 200g, composição:resíduos textéis 100% algodão.	3,50	3.500,00
64	Und	10	Desempenadeira lisa cabo fechado 12x30 cm, com rebite invisível de aço inox	22,53	225,30
65	Und	10	Adesivo estrutural a base de epoxi cor concreto (1kg)	67,87	678,70
66	Und	10	Adesivo estrutural a base de epoxi cor branca (1kg)	114,00	1.140,00
67	Galão	50	Tinta Esmalte de Poliuretano (P.U.), com acabamento acetinado, resistente a intempéries,aplicação para estruturas metálicas, cor verde folha, (galão de 3,6lts).	352,43	17.621,50
68	Galão	50	Tinta Esmalte de Poliuretano (P.U.), com acabamento acetinado, resistente a intempéries,aplicação para estruturas metálicas, cor Amarelo, (galão de 3,6lts).	379,06	18.953,00
69	Galão	50	Tinta Esmalte de Poliuretano (P.U.), com acabamento acetinado, resistente a intempéries,aplicação para estruturas metálicas, cor Azul Segurança, (galão de 3,6lts).	349,14	17.457,00
70	Galão	50	Tinta Esmalte de Poliuretano (P.U.), com acabamento acetinado, resistente a intempéries,aplicação para estruturas metálicas, cor Vermelho bombeiro Segurança, (galão de 3,6lts).	355,84	17.792,00
71	Galão	40	Tinta Esmalte de Poliuretano (P.U.), com acabamento acetinado, resistente a intempéries,aplicação para estruturas metálicas, cor Branco, (galão de 3,6lts).	344,26	13.770,40
72	Galão	50	Tinta Esmalte de Poliuretano (P.U.), com acabamento acetinado, resistente a intempéries,aplicação para estruturas metálicas, cor Laranja, (galão de 3,6lts).	426,48	21.324,00
73	Galão	30	Tinta Esmalte de Poliuretano (P.U.), com acabamento acetinado, resistente a intempéries,aplicação para estruturas metálicas, cor Preto, (galão de 3,6lts).	374,52	11.235,60
74	Galão	30	Tinta Esmalte de Poliuretano (P.U.), com acabamento acetinado, resistente a intempéries,aplicação para estruturas metálicas, cor Azul França, (galão de 3,6lts).	350,59	10.517,70
75	Galão	20	Tinta Esmalte de Poliuretano (P.U.), com acabamento acetinado, resistente a intempéries,aplicação para estruturas metálicas, cor Cinza, (galão de 3,6lts).	346,49	6.929,80
76	Balde	250	Tinta de demarcação viária vermelha, 18 litros	668,07	167.017,50
77	Balde	50	Tinta de demarcação viária branca, 18 litros	593,15	29.657,50
78	Unid	5000	Fita crepe 18mm x 50m x 0,002 mm, cor branca, papel crepado, revestido com uma camada de borracha adesiva e resina, resistente a água.	3,00	15.000,00
TOTAL.....				1.208.462,06	

Salvador, 26 de março de 2025